

Byg om og slip lyset ind





Indhold

05 Udestuer

08 Vinduer

12 Foldedøre

14 Skydedøre

17 Tilbehør

18 Inspiration

Velkommen!

Vi tilbyder dig fleksible produkter til moderne hjem med personlighed. Eftersom alle hjem er forskellige, tager vi udgangspunkt i dine behov og skræddersyr unikke løsninger. Vi lægger stor vægt på intelligent og funktionelt tilbehør og tilbyder professionel rådgivning og service via vore partnere, som står til rådighed for dig hele vejen fra tegnebrættet til den færdige montage.



Schüco vinduer, døre og udestuer fremstilles af glas og aluminium, som er et modstandsdygtigt materiale med lang levetid. Det er vedligeholdelsesfrit og stabilt og kan let formes efter dine ønsker.

Du vælger selv mål, farve og design og fra et bredt sortiment af håndtag, beslag og tilbehør, således at du kan give din bolig dit personlige udtryk.

Med Schüco får du en unik kombination af internationalt design, tysk kvalitet og dansk håndværk.

Den længste sommer

Åben dit hjem og nyd friheden og det naturlige lys. Vi har både alternativer til dig, som drømmer om en hvid jul i en isoleret udestue og til dig, som ønsker at forlænge sæsonen med et uderum. Uanset hvad du vælger, vil du kunne opleve masser af lyse og skønne sommeraftener.





Det ultimative udendørsliv, overdækket terrasse PRC 50

Få mest muligt ud af sommeren og nyd den uanset vejret. I Skandinavien har vi kun få måneder til at opholde os udendørs. Forlæng denne mulighed med en overdækket terrasse i glas og aluminium. Du slipper for regn og for vind, hvis du yderligere supplerer med sidevægge. De stabile aluminiumsrammer er vedligeholdelsesfrie, og for at du ikke skal arbejde i ferien, har vi konstrueret taget, så det er næsten selvrensende.

Produktegenskaber

- PRC 50 står for Patio Roof Construction, 50 mm brede tagprofiler
- Taget kan konstrueres i mange varianter og anvendes til såvel carport som til pool-tag
- Kan suppleres med læhegn eller skyde- og foldedøre
- Lang levetid takket være pulverlakerede aluminiumsprofiler
- Findes med både enkeltglas og termoglas - alternativt bølgeplast
- Lave profiler på toppen af taget som bevirker, at vand og snavs let løber af



Udestue CMC 50

Nyd skift i vejret med benene trukket op i sofaen. Med CMC 50 får du et ekstra rum at opholde dig i hele året. Den isolerede konstruktion består af et stilrent glastag og stabile aluminiumsrammer, som suppleres af vinduer og skyde- eller foldedøre. Designet passer til alle hustyper, og du vælger selv mål, farve og funktion.

På varme sommerdage kan det for eksempel være skønt med automatisk udluftning og solafskærmning, mens du hen imod aftenen effektivt lukker småkryb ude med et myggenet integreret i konstruktionen.



Produktegenskaber

- CMC 50 står for Conservatory Modular Construction, 50 mm profilbredde
- Suppleres med valgfrie vinduer og skyde- eller foldedøre
- Findes også i højisoleret system CMC 50.HI (High Insulation)
- Maksimal glastykkelse 42 mm, passer til trelags-termoruder
- Taghældning 7-45°
- Integreret tagrende i to forskellige design
- Stort udvalg af tilbehør
- Elokseres eller lakeres i valgfri farve med mulighed for forskelligt farvevalg ind- og udvendigt

Det oplivende lys

Vi mennesker behøver i høj grad dagslys for at leve, og med vore dages velisolerede vinduer kan du med god samvittighed lade lyset flyde. Ved renovering er der desuden mange penge at spare ved at skifte til moderne løsninger. Ud over at sænke opvarmningsudgifterne bidrager udskiftning af vinduer i høj grad til at øge værdien på din ejendom. Vi tilbyder vinduer som matcher stilen og udstyrer dem med de egenskaber, du ønsker. De er desuden funktionelle, næsten vedligeholdelsesfrie og har en lang levetid.





Smagfuldt lysindfald, vindue AWS 70.HI

Stilrent design-look som passer såvel i by som på land. Det højisolerede aluminiumsvindue AWS 70.HI findes i tre forskellige designs og med et bredt sortiment af håndtag og beslag.

Residential Line-seriens affasede ydre kontur egner sig til renovering ligesom Steel Contour-serien passer udmærket til rekonstruktion af ældre stålvinduer. Soft Line-seriens afrundede form udgør en spændende kontrast til stramme, rette linier og moderne materiale.



Produktegenskaber

- AWS 70.HI står for Aluminium Window System, 70 mm rammedybde, High Insulation
- Højisoleret udførelse med U-værdi ned til
Oplukkeligt vindue 0,84 W/m²K
Fast vindue 0,64 W/m²K
- Maksimal glastykkelse 50 mm, passer til trelags termoruder
- Smalle, synlige vinduesprofiler i tre forskellige designserier:
AWS 70 RL.HI (Residential Line)
AWS 70 SL.HI (Soft Line)
AWS 70 ST.HI (Steel Contour)
- Oplukkelige vinduer i størrelser op til 1700 x 2100 mm, alternativt 1000 x 2500 mm
- God lydisolering og slagregnstæthed op til klasse 9A
- Indbrudshæmmende op til modstandsklasse 3
- Sammenhængende designlinje og stort udvalg af profiler, håndtag og beslag
- Elokseres eller lakeres i valgfri farve med mulighed for forskelligt farvevalg ind- og udvendigt



Moderne og elegant, vindue AWS 75 BC.HI

Moderne materiale som glas og aluminium udgør en spændende kontrast til det naturlige miljø. Det stilrene og stramme design lader udsigten tale for sig selv og giver plads til det personlige udtryk. Blokvinduet AWS 75 BC.HI er et højisoleret og energieffektivt vindue, som fås som opluk med målene 1250 mm (bredde) og 1600 mm (højde). Det giver maksimal glasoverflade takket være yderst smalle profiler, og fra udvendig side er vinduesrammen skjult.



Produktegenskaber

- AWS 75.BC.HI står for Aluminium Window System, 75 mm rammedybde, Block Construction, High Insulation
- Højisoleret udførelse med U-værdier ned til:
Oplukkeligt vindue 1,3 W/m²K
Fast vindue 1,2 W/m²K
- Maksimal glastykkelse 32 mm, optimalt for tolags termorude
- Oplukkelige vinduer i store størrelser op til 1250 mm x 1600 mm
- God og sikker udluftningsfunktion (indadgående bundhængt vindue for bekvem og børnesikker udluftning, holder regnvand ude og hæmmer indbrud)
- God lydisolering og slagregnstæthed i klasse 9A
- Indbrudshæmmende op til modstandsklasse 1
- Sammenhængende designlinje og stort udvalg af tilbehør såsom motorstyring via fjernstyring eller smartphone
- Elokseres eller lakeres i valgfri farve med mulighed for forskelligt farvevalg ind- og udvendigt



Prægtige glaspartier, vindue AWS 75 BS.HI

Generøse vinduesstørrelser skaber en rummelig atmosfære, hvor du kan beskæftige dig med dine daglige gøremål, mens du nyder naturen og solnedgangen. Med blokvinduet AWS 75 BS.HI skaber du et udtryksfuldt hjem tilpasset til din egen stil og personlighed.

Vinduet har meget smalle profiler med skjult vinduesramme set udefra og findes i oplukkelige størrelser op til 1450 mm i bredden og 1900 mm i højden. Den smalle konstruktion til trods er vinduet højisoleret og indbrudshæmmende op til modstandsklasse 3!

Produktegenskaber	
▪ AWS 75 BS.HI står for Aluminium Window System, 75 mm rammedybde, Block System, High Insulation ▪ Højisoleret udførelse med U-værdi ned til: Oplukkeligt vindue 0,8 W/m²K Fast vindue 0,72 W/m²K ▪ Maksimal glastykkelse 40 mm, passer til trelags termorude ▪ Oplukkelige vinduer i størrelser op til 1450 mm x 1900 mm ▪ Sikker udluftningsfunktion (indadgående bundhængt vindue for bekvem og børnesikker udluftning, holder regnvand ude samt hæmmer indbrud) ▪ God lydisolering og slagregnstæthed i klasse 9A ▪ Indbrudshæmmende op til modstandsklasse 3 ▪ Sammenhængende designlinje og stort udvalg af tilbehør som f.eks. myggenet ▪ Elokeres eller lakeres i valgfri farve med mulighed for forskelligt farvevalg ind- og udvendigt	



Udvisk grænsen mellem ude og inde



Praktisk for livsnydere, foldedør ASS 70 FD

Med et enkelt greb flytter du grillfesten udenfor og kan således nyde den lune sommer-aften. Døren ASS 70 FD foldes sammen til en smal pakke på ind- eller udvendig side og kan valgfrit parkeres i højre eller venstre side.

Du designer døren selv med op til seks sektioner, og en af rammerne kan anvendes som dør for ikke at skulle åbne hele glaspartiet, når du vil gå ind eller ud.

Produktegenskaber	
▪ ASS 70 FD står for Aluminium Sliding System, 70 mm rammedybde, Folding Door ▪ Praktisk design som foldes sammen til smalle pakker på ind- eller udvendig side og parkeres valgfrit til højre eller venstre ▪ Isoleret udførelse med U-værdi ned til 1,2 W/m²K ▪ Maksimal glastykkelse 45 mm, passer til trelags termorude ▪ Du designer din egen foldedør med op til seks sektioner, maksimal rammebredde 1200 mm, ramnehøjde op til hele 3000 mm, maksimal rammevægt 100 kg	▪ Slidstærke, rustfrie glideskinner for minimal vedligeholdelse ▪ God lydisolering og slagregnstæthed op til klasse 9A ▪ Indbrudshæmmende op til modstandsklasse 2 ▪ Stort udvalg af designbeslag og tilbehør som f.eks. pudsebeslag ▪ Elokeres eller lakeres i valgfri farve med mulighed for forskelligt farvevalg ind- og udvendigt ▪ Kan med fordel konstrueres således, at en ramme anvendes som dør, så du ikke behøver at åbne hele glaspartiet, når du vil ind eller ud



Produktegenskaber

- ASS 80 FD.HI står for Aluminium Sliding System, 80 mm rammedybde, Folding Door, High Insulation
- Praktisk design som foldes sammen til smalle pakker på ind- eller udvendig side og parkeres valgfrit til højre eller venstre
- Højisoleret udførelse med en U-værdi ned til 0,8 W/m²K
- Maksimal glastykkelse 53 mm, passer til trelags termoruder
- Du designer din egen foldedør med op til seks sektioner, maksimal rammebredde 1200 mm og ramnehøjde op til hele 3000 mm, maksimal rammevægt 100 kg

- Slidstærke, rustfrie glideskinner for minimal vedligeholdelse
- God lydisolering og slagregnstæthed i klasse 8A
- Indbrudshæmmende op til modstandsklasse 2
- Stort udvalg i designbeslag og tilbehør som f.eks. prisbelønnede håndtag
- Elokseres eller lakeres i valgfri farve med mulighed for forskelligt farvevalg ind- og udvendigt
- Kan med fordel konstrueres, således at en ramme anvendes som dør, så du ikke behøver at åbne hele glaspartiet, når du vil ind eller ud

I harmoni med naturen, foldedør ASS 80 FD.HI

Lad små børn springe frit omkring med bare tæer og nyde dugfrisk græs. Når det bliver køligere, er det skønt at kunne lukke til og lade lyset og naturens farver spille gennem det højisolerede glasparti. ASS 80 FD.HI foldes sammen til en smal pakke på ind- eller udvendig side og gør det muligt at åbne hele vinduespartiet for at nyde hele sommeren!

Et lyst og luftigt hjem



Bekvemmt og børnesikkert, hæve-skydedør ASS 70.HI

Nyd at ude bliver inde og at lave mad i solskinnet. Den højisolerede hæve-skydedør ASS 70.HI er tilpasset vores nordiske klima og har et stilrent formsprog, som er i harmoni med de fleste hus typer. Den egner sig godt til store åbningspartier med op til fire variable dørfløje og åbner fra siden eller fra midten.

Ved at "hæve" skydedøren mindskes friktionen, og det bliver let at trække døren til siden. Når den er åbnet, sænker du ganske enkelt døren, hvor du ønsker det og bremser den for at undgå, at små børnefinger kommer i klemme.

Produktegenskaber

- ASS 70.HI står for Aluminium Sliding System, 70 mm rammedybde, High Insulation
- Højisoleret udførelse med en U-værdi ned til 0,8 W/ m²K (passivhusniveau)
- Maksimal glastykkelse 52 mm, passer til trelags termoruder
- Egnede til store åbningspartier i op til seks sektioner med mål op til 3000 x 3000 mm og glasvægt op til 400 kg pr. dørfløj
- Slidstærke, rustfrie glideskinner for minimal vedligeholdelse
- God lydisolering og ekstrem god tæthed som overgår klasse 9A i slagregnstæthed (E1050 PA)
- Indbrudshæmmende op til modstandsklasse 2
- Stort udvalg af designbeslag og tilbehør som f. eks. myggenet og skjulte motorer
- Elokseres eller lakeres i valgfri farve med mulighed for forskelligt farvevalg ind- og udvendigt



Produktegenskaber

- ASS 50 står for Aluminium Sliding System, 50mm rammedybde
- Højisoleret udførelse med en U-værdi ned til 1,3 W/ m²K
- Maksimal glastykkelse 32 mm, passer til to-lags termoruder
- Eget til store åbningspartier i op til seks sektioner med mål op til 3000 x 3000 mm og glasvægt op til 400 kg pr. dørfløj
- Slidstærke, rustfrie glideskinner for minimal vedligeholdelse
- God lydisolering og slagregnstæthed i klasse 9A
- Indbrudshæmmende op til modstandsklasse 2
- Stort udvalg af designbeslag og tilbehør som f.eks. myggenet og klemsikring
- Elokeres eller lakeres i valgfri farve med mulighed for forskelligt farvevalg ind- og udvendigt

Stilrent og lækkert, skydedør ASS 50

Lys danner grundlag for vort velbefindende og bidrager til at skabe et harmonisk hjem for dig og din familie. Med ASS 50 skaber du en moderne og luftig følelse ved at anvende store transparente skydedøre i valgfrit antal rammer med en størrelse på op til 3000 x 3000 mm.

Det slanke design med smalle, synlige profiler passer godt sammen med den minimalistiske nordiske stil, og der er et stort udvalg af veldesignet tilbehør. Skydedøren kan forsynes med alt fra hæve-skydefunktion for enkel håndtering til trepunktslåsning, børnesikring og forskellige farver på ind- og udvendig side.



Husets populære rum, skydedør ASS 32 SC

Nyd skønne udendørsaftener langt hen på sensommeren. ASS 32 SC er en gennemtestet skydedør, som med fordel kan anvendes til udestuer. Den findes både i en isoleret og uisoleret variant, afhængig af hvor lang en sæson du ønsker. Den er tilmed helt vedligeholdelsesfri.

Produktegenskaber

- ASS 32 SC står for Aluminium Sliding System, 32 mm rammedybde, Square Cut
- Isoleret udførelse med en U-værdi ned til $1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Maksimal glastykkelse 24 mm, passer til tolags termoruder
- Maksimal højde op til 2500 mm og maksimal bredde 1700 mm pr. sektion, glasvægt pr. dørrøj maksimalt 90 kg
- Slidstærke, rustfrie glideskinner for minimal vedligeholdelse
- God lydisolering og slagregnstæthed op til klasse 7A
- Stort udvalg af designbeslag og tilbehør som f.eks. myggenet
- Elokeres eller lakeres i valgfri farve med mulighed for forskelligt farvevalg ind- og udvendigt

Detaljerne gør forskellen


Alle vore produkter skræddersys efter dine ønsker, og vi stiller et bredt udvalg af tilbehør til rådighed, for at du kan få den perfekte løsning. Udover veldesignede håndtag og beslag kan du vælge skjulte eller automatiske løsninger, solafskærmning, forskellige sikkerhedsløsninger, myggenet og baldakiner.



Prisbelønnet håndtagsserie




Smarthome løsninger med praktisk display



Praktisk myggenet i stilrent design



Overvej hvilken type lås, du behøver. En enkel tommelfingerregel er, at jo flere låsepunkter, den har, som forankrer dørbladet med karmen, desto sikrere, stabilere og tættere en konstruktion får du. Vi tilbyder 1-, 3- og 5-punktslås.




Stort udvalg i elokseringer



Vore produkter elokseres eller lakeres i valgfri farve med mulighed for forskelligt farvevalg ind- og udvendigt. Overfladebehandlingen er vedligeholdelsesfri med lige så lang levetid som vore produkter, og du kan tilvælge en forbehandling for ekstra holdbarhed i f.eks. kystnære områder.


Inspiration




Fordele
▪ Udestue/terasse som forlænger sommer-sæsonen ▪ Større kontakt mellem ude og inde ▪ Større naturligt lysindfald ▪ Mere udeplads ▪ Lavere energiforbrug



Foldeparti ASS 70 FD – for at kunne åbne hele væggen.



Træpanel



ARKITEKTSKISS SEXTIOTALSVILLA



Johan Sundberg
Johan Sundberg Arkitektur

Uddannet på arkitektskolen LTH
Eget firma siden 2002
Nomineret til magasinet arkitekturs
debutpris for Villa Bergman Werntoft
2007
Udvalgt som én af 30 arkitekter i
hele verden til Wallpaper Architects
Directory 2010.


*"Jeg tror på en stærk organi-
sation og strømlinet formgivning
i alle projekter. Arkitekt-
erhvervet er en kunstnerisk
mission, der har indslag af
teknik, økonomi og mange
andre ting. Hjertet i arkitektens
virksomhed er ingen enkelt
del men en helhed. Sammen
skaber jeg og min klient noget
større end de enkelte dele."*



Nye vinduer AWS 75 BC.HI
– for større lysindfald og
bedre isolering



Svensk villa fra 60'erne før renovering



Trædæk

Schüco – for dig som ønsker lidt ekstra



Schüco hjælper dig med at skabe kvalitet udover det sædvanlige i din bolig og tilbyder dig fleksible produkter til moderne hjem med personlighed. Vi tager udgangspunkt i dine behov og skræddersyr unikke løsninger til dig. Vore vinduer, døre og udestuer fremstilles af det modstandsdygtige materiale aluminium, der har en meget lang levetid, og af glas. Det er vedligeholdelsesfrit og stabilt og kan let formes efter dine mål. Vi lægger stor vægt på intelligent og veldesignet tilbehør og tilbyder professionel rådgivning og service via vore partnere, som står til rådighed for dig hele vejen fra tegnebræt til færdig montage.

Med Schüco får du en unik kombination af internationalt design, tysk kvalitet og dansk håndværk.

Schüco International KG

www.schueco.dk

Schüco International KG
Salgskontor Danmark
Stamholmen 157,3
2650 Hvidovre
Telefon: +45 36 34 22 00
danmark@schueco.com

Schüco - systemløsninger til vinduer, døre og facader.

Virksomheden Schüco International KG, som har hovedsæde i Bielefeld, udvikler og sælger systemløsninger til vinduer, døre og facader. De 4.750 ansatte, som er fordelt i hele verden, arbejder for, at Schüco skal være førende inden for service og teknologi i byggebranchen - både i dag og i fremtiden. Udover at tilbyde produkter til bolig- og projektbyggeri, der skåner de naturlige ressourcer, tilbyder Schüco som specialist i klimaskærme, særlig rådgivning samt digitale løsninger i alle faser af byggeprojektet - fra den spæde idé via planlægning og produktion til montage. 12.000 udførende producenter, planlæggere, arkitekter og investorer arbejder sammen med Schüco i hele verden. Virksomheden er aktiv i mere end 80 lande og havde i 2016 en årsomsætning på 1,46 mia. euro. Find mere information på www.schueco.dk.

SCHÜCO

J. JENSEN & SØN A/S
GLARMESTER TØMRER ALUFACADER

Glarmesterfirmaet J. Jensen & Søn A/S
Bybjergvej 3
3060 Espergærde
Tlf.: 49 13 20 74
glarmester@glarmester-jensen.dk
www.glarmester-jensen.dk